

(19 水 76)

9 拡関連 (仮称) 木津中央配水池築造工事

木津川市水道工事一位代価表
(配管布設工事)

木津川市上下水道部水道工務課

(平成19年7月現在)

一 位 代 価 一 覧 表						
番号	名 称	形 状 寸 法	単位	変更前単価	変更後単価	摘 要
1	鑄鉄管据付工	機械	m			N3-1
1		ϕ 75				
2		機械				
2		ϕ 100				
3		機械				
3		ϕ 200				
4		機械				
4		ϕ 250				
5		機械				
5	ϕ 300					
6	機械					
6	ϕ 350					
7	機械					
7	ϕ 400					
8	機械					
8	ϕ 450					
9	鑄鉄管切断工		口			N3-9
9		ϕ 250				
10						
10		ϕ 300				
11						
11	ϕ 350					
12	鑄鉄管切断工		口			N3-12
12		ϕ 400				
13						
13	鑄鉄管切断工	ϕ 450	口			N3-13
14	鑄鉄管切断 ・溝切加工		口			N3-14
14		ϕ 75				
15	鑄鉄管切断 ・溝切加工		口			N3-15
15		ϕ 100				
16	鑄鉄管切断 ・溝切加工		口			N3-16
16		ϕ 250				
17	鑄鉄管切断 ・溝切加工		口			N3-17
17		ϕ 300				
18	鑄鉄管切断 ・溝切加工		口			N3-18
18		ϕ 350				
19	鑄鉄管切断 ・溝切加工		口			N3-19
19		ϕ 400				
20	鑄鉄管切断 ・溝切加工		口			N3-20
20		ϕ 450				
21	鑄鉄管溝切加工		口			N3-21
21		ϕ 100				
22	鑄鉄管溝切加工		口			N3-22
22		ϕ 350				
23	鑄鉄管溝切加工		口			N3-23
23		ϕ 400				
24	鑄鉄管溝切加工		口			N3-24
24		ϕ 450				
25	NS継手接合工	直管部	口			N3-25
25		ϕ 75～ ϕ 150				
26	NS継手接合工	直管部	口			N3-26
26		ϕ 250				
27	NS継手接合工	直管部	口			N3-27
27		ϕ 300～ ϕ 350				
28	NS継手接合工	直管部	口			N3-28
28		ϕ 400				

一 位 代 価 一 覧 表

番号	名 称	形 状 寸 法	単 位	変 更 前 単 価	変 更 後 単 価	摘 要
29	NS継手接合工	直管部	口			N3-29
29		φ 450				
30	NS継手接合工	異径管部	口			N3-30
30		φ 75～φ 150				
31	NS継手接合工	異径管部	口			N3-31
31		φ 200				
32	NS継手接合工	異径管部	口			N3-32
32		φ 250				
33	NS継手接合工	異径管部	口			N3-33
33		φ 300～φ 350				
34	NS継手接合工	異径管部	口			N3-34
34		φ 400				
35	NS継手接合工	異径管部	口			N3-35
35		φ 450				
36	NS継手挿口加工		口			N3-36
36		φ 75～φ 350				
37	NS継手挿口加工		口			N3-37
37		φ 400～φ 450				
38	特殊押輪継手工	NS形	口			(特殊押輪継手分のみとする) N3-38
38		φ 75				
39	特殊押輪継手工	NS形	口			(特殊押輪継手分のみとする) N3-39
39		φ 250				
40	特殊押輪継手工	NS形	口			(特殊押輪継手分のみとする) N3-40
40		φ 350				
41	特殊押輪継手工	NS形	口			(特殊押輪継手分のみとする) N3-41
41		φ 450				
42	メカニカル継手工	普通押輪	口			N3-42
42		φ 300～φ 350				
43	メカニカル継手工	普通押輪	口			N3-43
43		φ 400				
44	メカニカル継手工	普通押輪	口			N3-44
44		φ 450				
45	メカニカル継手工	特殊押輪	口			N3-45
45		φ 250				
46	メカニカル継手工	特殊押輪	口			N3-46
46		φ 300～φ 350				
47	メカニカル継手工	特殊押輪	口			N3-47
47		φ 400				
48	メカニカル継手工	特殊押輪	口			N3-48
48		φ 450				
49	鋼管据付工	機械	m			N3-49
49		φ 75(80A)				
50	鋼管据付工	機械	m			N3-50
50		φ 150(150A)				
51	鋼管据付工	機械	m			N3-51
51		φ 200(200A)				
52	鋼管据付工	機械	m			N3-52
52		φ 250(250A)				
53	鋼管据付工	機械	m			N3-53
53		φ 300(300A)				
54	鋼管据付工	機械	m			N3-54
54		φ 350(350A)				
55	鋼管据付工	機械	m			N3-55
55		φ 400(400A)				
56	鋼管据付工	機械	m			N3-56
56		φ 450(450A)				
57	硬質塩化 ビニル管据付工		m			N3-57
57		φ 13～φ 16				

一 位 代 価 一 覧 表

番号	名 称	形 状 寸 法	単 位	変 更 前 単 価	変 更 後 単 価	摘 要
58	硬質塩化ビニル管据付工	φ 20～φ 25	m			N3-58
59	硬質塩化ビニル管据付工	φ 30～φ 40	m			N3-59
60	硬質塩化ビニル管据付工	φ 50～φ 75	m			N3-60
61	硬質塩化ビニル管据付工	φ 150	m			N3-61
62	T.S 継手工	φ 13～φ 16	口			N3-62
63	T.S 継手工	φ 20～φ 25	口			N3-63
64	T.S 継手工	φ 30～φ 40	口			N3-64
65	T.S 継手工	φ 50～φ 75	口			N3-65
66	T.S 継手工	φ 150	口			N3-66
67	フレッドホース据付工	φ 13	m			N3-67
68	フランジ継手工	7.5K φ 75～φ 100	口			N3-68
69	フランジ継手工	7.5K φ 150	口			N3-69
70	フランジ継手工	7.5K φ 200	口			N3-70
71	フランジ継手工	7.5K φ 250	口			N3-71
72	フランジ継手工	7.5K φ 300～φ 350	口			N3-72
73	フランジ継手工	7.5K φ 400	口			N3-73
74	フランジ継手工	7.5K φ 450	口			N3-74
75	フランジ継手工	10K以上 φ 65以下	口			N3-75
76	伸縮可トウ管設置工	鋳鉄製 U×S φ 250	箇所			N3-76
77	伸縮可トウ管設置工	鋳鉄製 U×S φ 300	箇所			N3-77
78	伸縮可トウ管設置工	鋳鉄製 U×U φ 350	箇所			N3-78
79	伸縮可トウ管設置工	鋳鉄製 U×S φ 350	箇所			N3-79
80	伸縮可トウ管設置工	鋳鉄製 F×U φ 350	箇所			N3-80
81	伸縮可トウ管設置工	鋳鉄製 U×S φ 400	箇所			N3-81
82	伸縮可トウ管設置工	鋳鉄製 U×S φ 450	箇所			N3-82
83	伸縮可トウ管設置工	鋳鉄製 F×U φ 450	箇所			N3-83
84	ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 75以下	m			N3-84
85	ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 100	m			N3-85
86	ポリエチレンスリーブ被覆工	φ 250	m			N3-86

一 位 代 価 一 覧 表

番号	名 称	形 状 寸 法	単 位	変 更 前 単 価	変 更 後 単 価	摘 要
87	ホ ^レ リ ^エ チ ^レ ン ^ス リ ^ー フ ^被 覆 ^工					
87	被 覆 工	φ 300	m			N3-87
88	ホ ^レ リ ^エ チ ^レ ン ^ス リ ^ー フ ^被 覆 ^工					
88	被 覆 工	φ 350	m			N3-88
89	ホ ^レ リ ^エ チ ^レ ン ^ス リ ^ー フ ^被 覆 ^工					
89	被 覆 工	φ 400	m			N3-89
90	ホ ^レ リ ^エ チ ^レ ン ^ス リ ^ー フ ^被 覆 ^工					
90	被 覆 工	φ 450	m			N3-90
91						
91	管明示シート工		m			N3-91
92		機械				
92	仕切弁設置工	φ 100以下	基			N3-92
93		機械				
93	ハ ^タ フ ^ラ イ ^弁 ・仕切弁設置工	φ 150	基			N3-93
94		機械				
94	ハ ^タ フ ^ラ イ ^弁 ・仕切弁設置工	φ 200	基			N3-94
95		機械				
95	ハ ^タ フ ^ラ イ ^弁 ・仕切弁設置工	φ 250	基			N3-95
96		機械				
96	ハ ^タ フ ^ラ イ ^弁 ・仕切弁設置工	φ 300	基			N3-96
97		機械				
97	ハ ^タ フ ^ラ イ ^弁 ・仕切弁設置工	φ 350	基			N3-97
98		機械				
98	仕切弁設置工	φ 400	基			N3-98
99		機械				
99	仕切弁設置工	φ 450	基			N3-99
100		機械				
100	ハ ^タ フ ^ラ イ ^弁 設置工	φ 400	基			N3-100
101		機械				
101	ハ ^タ フ ^ラ イ ^弁 設置工	φ 450	基			N3-101
102						
102	消火栓設置工	単口地下式	基			N3-102
103						
103	空気弁設置工	φ 25以下	基			N3-103
104						
104	バルブ ^設 置 ^工	φ 13(15A)	箇所			N3-104
105						
105	バルブ ^設 置 ^工	φ 20(20A)	箇所			N3-105
106						
106	バルブ ^設 置 ^工	φ 40(40A)	箇所			N3-106
107						
107	緊急遮断弁設置工	φ 400	基			N3-107
108						
108	緊急遮断弁設置工	φ 450	基			N3-108
109						
109	仕切弁室工	H=0.80m用	箇所			N3-109
110						
110	仕切弁室工	H=1.00~1.50m用	箇所			N3-110
111						
111	消火栓室工	H=1.10m用	箇所			N3-111
112		管巻部 ^タ イ ^プ				<低区管廊>
112	管基礎工	φ 150用	m			N3-112
113		管巻部 ^タ イ ^プ				<低区管廊>
113	管基礎工	φ 200用	m			N3-113
114		管巻部 ^タ イ ^プ				<低区管廊>
114	管基礎工	φ 250用	m			N3-114
115		管巻部 ^タ イ ^プ				<低区管廊>
115	管基礎工	φ 300用	m			N3-115

一 位 代 価 一 覧 表

番号	名 称	形 状 寸 法	単 位	変 更 前 単 価	変 更 後 単 価	摘 要
116	管基礎工	管巻部タイプ°	m			〈低区管廊〉 N3-116
116		φ 350用				
117	管基礎工	管巻部タイプ°	m			〈低区管廊〉 N3-117
117		φ 400用				
118	管基礎工	管巻部タイプ°	m			〈低区管廊〉 N3-118
118		φ 450用				
119	管基礎工	管巻部タイプ°	m			〈高区管廊〉 N3-119
119		φ 250用				
120	管基礎工	管巻部タイプ°	m			〈高区管廊〉 N3-120
120		φ 300用				
121	管基礎工	管巻部タイプ°	m			〈高区管廊〉 N3-121
121		φ 350用				
122	管基礎工	管巻部タイプ°	m			〈高区管廊〉 N3-122
122		φ 400用				
123	管基礎工	フランジ°部タイプ°	m			〈低区管廊〉 N3-123
123		φ 75用				
124	管基礎工	フランジ°部タイプ°	m			〈低区管廊〉 N3-124
124		φ 150用				
125	管基礎工	フランジ°部タイプ°	m			〈低区管廊〉 N3-125
125		φ 200用				
126	管基礎工	フランジ°部タイプ°	m			〈低区管廊〉 N3-126
126		φ 250用				
127	管基礎工	フランジ°部タイプ°	m			〈低区管廊〉 N3-127
127		φ 300用				
128	管基礎工	フランジ°部タイプ°	m			〈低区管廊〉 N3-128
128		φ 350用				
129	管基礎工	フランジ°部タイプ°	m			〈低区管廊〉 N3-129
129		φ 400用				
130	管基礎工	フランジ°部タイプ°	m			〈低区管廊〉 N3-130
130		φ 450用				
131	管基礎工	フランジ°部タイプ°	m			〈高区管廊〉 N3-131
131		φ 75用				
132	管基礎工	フランジ°部タイプ°	m			〈高区管廊〉 N3-132
132		φ 250用				
133	管基礎工	フランジ°部タイプ°	m			〈高区管廊〉 N3-133
133		φ 350用				
134	管基礎工	フランジ°部タイプ°	m			〈高区管廊〉 N3-134
134		φ 400用				
135	床掘工	排出対策型 BH0. 60m ³	m3			第200号仕訳表
135		普通土				
136	ダンプトラック運搬工	BH0. 60m ³ L=0. 5km	m3			第201号仕訳表
136		土砂				
137	型枠工	均し	m2			第202号仕訳表
137						
138	型枠工	小型構造物	m2			第203号仕訳表
138		均し				
139	コンクリート打設工	18-8-40	m3			第204号仕訳表
139						
140	コンクリート打設工	無筋構造物	m3			第205号仕訳表
140		18-8-40				
141	U型側溝蓋 設置工	40kg/枚以下	枚			第206号仕訳表
141						
142	U型側溝 設置工	L=600	m			第207号仕訳表
142		60kg以下				
143	鉄筋工	SD345	t			第208号仕訳表
143		D13				
144	バックホウ運転工	排出ガス対策型	日			第209号仕訳表
144		山積0. 8m ³ (平積0. 6m ³)				

一 位 代 価 一 覧 表

番号	名 称	形 状 寸 法	単 位	変 更 前 単 価	変 更 後 単 価	摘 要
145						
145	ダンプトラック運転工	10 t 積	日			第210号仕訳表
146						
146	養生工	一般養生	m3			第211号仕訳表
147		排出対策型				
147	埋戻工	BH0.60m3 普通土	m3			
148		RC-40				
148	基礎砕石工	t=10cm	m2			
149		マンホール深				基礎砕石含む
149	マンホール設置工	H=1.80m用	組			
150	塗装工	CC種				
150	ポリウレタン樹脂	φ 75	m			
151	塗装工	CC種				
151	ポリウレタン樹脂	φ 200	m			
152	塗装工	CC種				
152	ポリウレタン樹脂	φ 250	m			
153	塗装工	CC種				
153	ポリウレタン樹脂	φ 300	m			
154	塗装工	CC種				
154	ポリウレタン樹脂	φ 350	m			
155	塗装工	CC種				
155	ポリウレタン樹脂	φ 400	m			
156	塗装工	CC種				
156	ポリウレタン樹脂	φ 450	m			
157	塗装工	DD種				
157	エポキシ樹脂	φ 75	m			
158	塗装工	DD種				
158	エポキシ樹脂	φ 200	m			
159	塗装工	DD種				
159	エポキシ樹脂	φ 250	m			
160	塗装工	DD種				
160	エポキシ樹脂	φ 300	m			
161	塗装工	DD種				
161	エポキシ樹脂	φ 350	m			
162	塗装工	DD種				
162	エポキシ樹脂	φ 400	m			
163	塗装工	DD種				
163	エポキシ樹脂	φ 450	m			
164	管固定バンド	SS				
164	取付・加工	溶融亜鉛メッキ仕上げ	t			N3-135
165	管受台	SS				
165	取付・加工	溶融亜鉛メッキ仕上げ	t			N3-136
166	支持金具	SUS304				
166	取付・加工		t			N3-137
167	支持金具	SUS316				
167	取付・加工		t			N3-138
168						
168						
169						
169						
170						
170						
171						
171						
172						
172						
173						
173						

第 205 号仕訳表

コンクリート人力打設工
(無筋構造物 養生あり)

10m³当り

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人			
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
生コンクリート	18-8-40 高炉	10.4	m ³			
養生工(一般養生)	無筋構造物	10	m ³			第 211 号仕訳表
諸 雑 費		1	式			
計						
1m ³ 当り						

