別紙－4①

「施工プロセス」のチェックシート

1 工事名 ：　　2 施工業者名 ：

① 「施工プロセス」のチェックリストは、共通仕様書・契約書・建設業法・労働安全衛生法等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に実施されているかを監督職員が確認する。

② チェック欄では、書類・写真等での確認もしくは現場等で確認した月日及びその内容が適切であれば□欄に「レ」マークを、指示事項や是正状況等がある場合は備考欄に記入する。

③確認対象外の場合、欄を削除するか、備考欄に「対象外」と記入する。　④ 用語の定義は、契約後：当初契約後、変更後：工期内に行う変更契約後とする。

項目	細別	確認項目	チェックの目安	チェック時期（指示事項）									備　考 （指示事項及び是正状況等）
				着手前	施工中							完成時	
1 施工体制	Ⅰ 施工体制一般	契約工程表	契約締結後5日以内に契約工程表が提出された。 （契約後、変更後）	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
		工事実績情報ｼｽﾃﾑ（ｺﾘﾝｽﾞ）	事前に監督職員に承認を受け、契約締結後10日以内に登録申請した。 （契約後、変更後、完成時）	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	
		建退共制度等	掛金収納書（発注者用）を契約締結時から1か月以内に提出した。 （契約後、増額変更後）	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示している。 （施工中1回程度）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			労災保険関係の項目が現場の見やすい場所に掲示されている。 （施工中1回程度）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			建退共証紙の配布を受払簿等により適切に管理している。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
		請負代金内訳書	契約締結後5日以内に、所定の様式で提出した。 （契約後、変更後）	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
		施工体制台帳及び施工体系図	施工体制台帳を現場に備え付け、かつ同一のものを提出した。 （施工時の当初、変更時）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			施工体制台帳に下請契約書等の写し及び再下請負通知書を適切に添付している。 （施工時の当初、変更時）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			施工体制台帳に必要事項を記載した作業員名簿を添付している。（施工時の当初、変更時）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			施工体系図を工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			施工体系図に記載のない業者が作業していない。 （施工中月1回程度）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			施工体系図に記載の技術者と施工計画書に記載の技術者が本人であり、かつ現場にいる。 （施工時の当初、変更時）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		

別紙－4②

項目	細別	確認項目	チェックの目安	チェック時期（指示事項）									備　考 （指示事項及び是正状況等）
				着手前	施工中							完成時	
1 施工体制		施工体制台帳及び施工体系図	元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。 （施工時の当初、変更後）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
		建設業許可標識	建設業許可を受けていることを示す標識を公衆の見やすい場所に設置し、技術者を正しく記載している。 （施工中1回程度）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
	Ⅱ 配置技術者／現場代理人・監理技術者・主任技術者	現場代理人	現場代理人は現場に常駐している。 （施工中月1回程度）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			現場代理人は監督職員との連絡調整及び対応を適切に行い、重要なことは書面で行っている。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
		専門技術者の配置	専門技術者を選任し、配置している。 （施工計画書提出時、以後適宜）	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
		作業主任者の選任	作業主任者を選任し、配置している。 （施工計画書提出時、以後適宜）	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
		監理（主任）技術者の専・兼任	資格者証の内容を確認した。 （着手前）	／ □									
			配置予定技術者、通知された技術者、施工体制台帳記載の技術者が同一で、資格者証を確認した。 （着手前）	／ □									
			現場に専・兼任している。 （施工中月1回程度）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			施工計画や工事工程、技術的事項を把握し、主体的に関わっている。 （施工中打合せ時等）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			施工に先立って、創意工夫又は提案をもって工事を進めている。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
		下請負者の把握	下請負業者が木津川市工事指名競争入札参加資格者である場合は指名停止中でない。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
2 施工状況	Ⅰ 施工管理	設計図書の照査等	契約書第18条第1項第1号～第5号に係る設計図書の照査を行っている。 （着手前、施工中適宜）	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により提出し確認を受けた。 （着手前、施工中適宜）	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
		施工計画書	施工に先立ち（計画内容に変更が生じた場合を含む）提出された。 （着手前、変更時）	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			記載内容と現場施工方法が一致している。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		

別紙－4③

項目	細別	確認項目	チェックの目安	チェック時期（指示事項）									備　考 （指示事項及び是正状況等）
				着手前	施工中							完成時	
2 施工状況	Ⅰ 施工管理	施工計画書	記載内容（作業手順書等）と現場の施工体制が一致している。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			記載内容が、設計図書・現場条件等を反映している。 （着手前、変更時）	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
		材料管理	工事材料の資料の整理及び確認がされ、適切に管理されている。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
		出来形及び品質管理	品質管理の水準確保のための対策等、施工に関する工夫を書面で確認できる。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			日常の出来形・品質管理が適時的確に行われている。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
		現場環境改善	特記仕様書等に定められた事項や独自の取組、また地域から評価されるものがある。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
		検査（確認）と立会等の調整	適切な時期に、監督職員の立会を求めている。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			段階確認の実施時期が適切である。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
		工事の着手	契約書に定める工期の始期日以降30日以内に工事に着手した。 （着手前）	／ □									
		支給品及び貸与品	引渡しの日から7日以内に、受領書又は借用書を提出した。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
		廃棄物及び建設副産物	産業廃棄物管理票（マニフェスト）・計量伝票等により適正に処理されたことを確認し、監督職員に報告した。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			再生資源利用（促進）計画書（実施書）を所定の様式で提出し、計画書は公衆の見やすい場所に掲げている。 （施工中適宜）	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
		指定建設機械等の確認	指定建設機械（排ガス対策型・低騒音型・低振動型）を使用している。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
	Ⅱ 工程管理	工程管理	フォローアップ等を実施し、工程の管理を行っている。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			現場条件等変更への対応、地元調整を積極的に行い、結果を書面で提出した。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			作業員の休日を確保し、その記録が整理されている。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		

別紙－4④

項目	細別	確認項目	チェックの目安	チェック時期（指示事項）									備　考 （指示事項及び是正状況等）
				着手前	施工中							完成時	
2 施工状況	Ⅲ 安全対策	安全活動	災害防止協議会等を設置し、活動記録が整理されている。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			店社パトロールを実施し、その記録がある。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			安全訓練等を実施し、その記録がある。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			安全巡視、TBM、KY等を実施し、その記録がある。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			新規入場者教育を実施し、その記録がある。 （施工中適宜）	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			過積載防止に取り組んでいる記録がある。 （施工中適宜）	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			使用機械、車両等の点検整備が適切に実施され、記録がある。 （施工中月1回程度）	／ □									
			重機操作で誘導員の配置や、重機と人の行動範囲分離措置がとられ、点検記録等がある。 （施工中適宜）	／ □									
			山留め、仮締切等の設置後の点検及び管理の記録がある。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			足場や支保工の組立完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等により実施され、記録がある。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			保安施設等の設置・管理等が適切であり、記録がある。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
		安全パトロールの指摘事項処理	各種安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙでの指摘や是正事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に報告した記録がある。 （施工中適宜）		／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
	Ⅳ 対外関係	関係機関等	関係官公庁等の関係機関との折衝及び調整をした記録がる。 （施工中適宜）	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			地元住民等との施工上必要な交渉、施工に関しての苦情対応等を適切に行い、記録がある。 （施工中適宜）	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		
			隣接工事又は施工上密接に関連する工事の請負業者と相互に調整・協力して施工した記録がある。 （施工中適宜）	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □	／ □		