

仕 様 書

1. 整理番号

5-学備-7

2. 物品名

相楽小学校管理備品（木製家具）


3. 品名、規格、数量等

No.	品目	樹種	規格・仕様	数量	単位
1	図書室閲覧 テーブル	京都府産 ヒノキ	材質：京都府産認証木材 ヒノキ 上小節 サイズ：W1,800×D900×H640mm 天板：プロテクト塗装 その他：オスモクリア塗装同等以上 アジャスター付き 搬入先：北校舎2階図書室	6	台
2	図書室木製椅子	京都府産 ヒノキ	材質：京都府産認証木材 ヒノキ 上小節 サイズ：W420×D400×H700mm 座面高：380mm その他：ウレタン塗装、座面布張り 搬入先：北校舎2階図書室	40	脚
3	図工室木製角 椅子	京都府産 ヒノキ	材質：京都府産認証木材 ヒノキ 上小節 サイズ：W300×D300×H450mm 座面高：450mm その他：ウレタン塗装 搬入先：北校舎3階図工室	40	脚

4. 特記事項

- (1) 木材については、京都府産木材認証制度実施要綱（平成16年12月28日付、6林第597号、農林水産部長通知）に定める京都府産木材認証を受けることができるものを使用すること。
- (2) (1)の木材を使用した木製品等を納入する者は、京都府産木材の指定認証機関である一般社団法人京都府木材組合連合会に依頼し、京都府産木材証明書及びウッドマイレージCO2計算書の発行を受けること。
- (3) 全ての物品の目立つ箇所に以下の仕様の表示プレートを取り付けるものとすること。
- ・京都府産認証木材によるものとする。
 - ・寸法は横200mm、縦50mm、厚さ5mmを標準とする。ただし、納品物の形状、寸法によりプレートの寸法を変更する場合は、発注者と協議すること。

- ・表示プレートの取付方法及び取付位置については、発注者と協議すること。
- ・表示は次の例のとおりとし、印字は耐候性のあるものとする。



5. 納入場所

木津川市相楽清水1番地 相楽小学校

※搬入作業の日時及び方法については、納入場所の学校と事前に十分な連絡調整を行い、安全かつ円滑に作業を実施すること。

※納入にエレベーターは使用可能です。

かご内寸法：W1,400×D1,350×H2,300mm（かご出入口：W900×H2,100mm）

6. 納入期限

令和6年3月31日限

※納入時期は新校舎完成後のため、令和6年3月中旬以降を予定しています。

7. 保証

納入完了後1年以内に、正常な使用にかかわらず物品に不具合が生じた場合は、受注者が無償で納入品の修理又は交換の処置をすること。（1年以上の保証期間がある物品については、その保証期間とする。）

8. その他

- (1) 納入物品は、事前に別紙の展開図を参考にして、仕様や強度等に関して打合せを行い、承認を得ること。
- (2) 天板や角材については、怪我等をしにくい加工とすること。（面取り等）
- (3) 搬入に係る経費は受注者の負担とし、搬入後は商品に係る梱包材等不要物の撤去を受注者の責任において行うこと。
- (4) 納品する場所は、学校の指示により各指定場所への納入及び設置すること。
- (5) 納入に当っては養生等を施し、納入物品及び納入場所の建物、設備等に傷をつけないこと。万一、破損した場合は、受注者により原状復元すること。
- (6) 納入日時、方法等については、担当者と打ち合わせの上、決定すること。
- (7) 搬入時に納入物品の仕様説明を行うこと。
- (8) 物品納品の完了後は、発注者の検査を受け、納品書及び京都府産木材証明書及びウッドマイレージCO2計算書を提出すること。

別紙

【図書室閲覧テーブル（W1,800 mm） 参考 展開図】

別 紙

【図書室木製椅子 参考 展開図】

名称	使用材等
樹へギ 接着剤	水性高分子アソシニアート系接着剤
ダボ 接着剤	樹脂ビニル樹脂エマルジョン形接着剤
材種	京都府産桧 上小節
塗装	ウレタン塗装
金物	座面：布張り

700
380 5 315

34
360
30
420

40
30
340
30
400

40
40
25
70 70

18

工事名 木津川市	管理名 参考	担当者 日付	図面名 図面No.
			図書室木製椅子

別 紙

【図工室木製角椅子 参考 展開図】

