

木津川市選挙管理委員会 会議結果要旨

会 議 名	令和8年第8回木津川市選挙管理委員会		
日 時	令和8年9月1日（火） 午前9時00分から午前10時20分まで	場 所	市役所4階 会議室4-4
出 席 者	和田委員長、柴田委員長職務代理、福守委員、森川委員、 前田補充員、奥補充員、兎本補充員、高林補充員 事務局 （尾崎事務局次長、北尾書記、植澤書記、山本書記、村上書記）		
会 議 議 題 等	●議事 （1）令和8年9月選挙人名簿定時登録について （2）令和9年統一地方選挙について （3）裁判員候補者の選定について （4）検察審査員候補者の選定について ●その他 ・令和8年度木津川市明るい選挙啓発ポスター及び標語審査会について		
会 議 要 旨	【凡例】 ◆：質疑・意見 ⇒：説明・回答 ●議事 <u>（1）令和8年9月選挙人名簿定時登録について・・・資料1</u> ・名簿登録者総数 63,374 人（男 30,018 人・女 33,356 人） ・在外選挙人名簿登録者数 37 人（男 12 人・女 25 人） のとおり確定し、木津川市選挙管理委員会において承認され、京都府選挙管理委員会へ報告した。 ◆6月定時登録から150人減少した要因は。 ⇒転入より転出抹消の人数が多いことによる。 <u>（2）令和9年統一地方選挙について・・・資料2</u> 令和9年執行予定の統一地方選挙について、令和9年4月11日を府議選挙の選挙期日、4月25日を市長・市議選挙の選挙期日と想定し作成した執行計画（案）について、承認を受けた。		

	<補足説明> ・開票立会人について、市長市議選挙の場合は届出人数が10人を超えることが予想されるため、選管委員会を開催し「くじ」により決定する可能性が高い。 ・ポスター掲示場について、12月定時登録者数に基づき決定することになる。掲示場の数は投票区の面積及び選挙人数に応じて決まるため、ポスター掲示場の数が減少する可能性がある。 ・ポスター掲示場の設置方法について、設置スペースの確保と費用負担を鑑み、市長市議選挙のパネル（ポスターを貼る面）の上から府議選挙のパネルを重ねて貼り付ける工法への変更を検討している。 ・投票所設置場所の見直しについて、第15投票所及び第22投票所を「体育館」に変更する。照明のLED化工事が完了し、空調設備工事も順次施工予定である等、長年からの課題を解消できる。 ・投票用紙記名補助具について各投票所に導入することとする。市職員が投票用紙を入れ、記入後に選挙人自身で投票用紙を取り出して投函する運用を想定している。 ・イオンモール高の原の期日前投票所の設置場所については、今後、当該施設と協議の上、方針を決定する。 ◆府議選挙の投票用紙の色は。 ⇒府が決定する。桃色になる見込み。 ◆ポスター掲示場の設置方法は府内で統一しなくていいのか。 ⇒市独自で問題ない。 ◆候補者等が掲示したポスターは誰が撤去するのか。 ⇒候補者等自身で撤去する必要は無く、市が業者に委託して撤去させる。 ◆イオンモール高の原の期日前投票所を奈良市内に設置することは法令上問題ないか。 ⇒問題ないが、混乱が生じるおそれもあるため慎重に検討する。 ◆イオンモール高の原の期日前投票所については、現行の場所（3階平安コートエスカレータ横）が最適であると考え。使用料が生じてでも借用できるよう交渉していただきたい。 ⇒承知した。
--	---

◆ 2 市町で電子投票が実施され、開票時間の短縮につながったようである。木津川市で導入は検討しているのか。

⇒ 四条畷市、新富町に加え、一昨日の香川県知事選挙において善通寺市で電子投票が実施され、問題無く選挙が執り行われた旨の報道にも接したところである。市でも予算の概算見積りや、実機でのデモンストレーションを通して検討を進めている。メリットは承知しているが、電子投票を行うことができるのは地方選挙に限られるため、選挙の種別により投票方法が異なる等、混乱が生じるおそれもある。実施には条例制定、予算も必要であることから、慎重に検討を進める。

(3) 裁判員候補者の選定について・・・資料 3

- ・ 令和 8 年 6 月定時登録の選挙人名簿登録者総数を基準に、裁判員候補者予定者 1 3 3 人を 9 月定時登録の選挙人名簿登録者から抽出で選定した。

(4) 検察審査員候補者の選定について・・・資料 4

- ・ 令和 8 年 6 月定時登録の選挙人名簿登録者総数を基準に、京都第一検察審査会及び京都第二検察審査会各 1 4 名を 9 月定時登録の選挙人名簿登録者から抽選で選定した。

●その他

令和 8 年度木津川市明るい選挙啓発ポスター及び標語審査会について・・・
資料なし

- ・ 令和 8 年 9 月 9 日（水）午後 2 時から行う。

以 上