

機器明細

機器呼び名	メーカー	製品名	型名	数量	スペックなど
[ADサーバ]					
PCサーバ	富士通	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) または PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR2535RAN または PYR2536R2N	1	PRIMERGY RX2530 M5 本体 2.5インチ HDD/SSD 8台搭載可能 または PRIMERGY RX2530 M6 本体 2.5インチ HDD/SSD 8台搭載可能
PCサーバ	日本マイクロソフト	Windows Server 2019 Standard (16コア) インストール	PYBWPS9	1	
PCサーバ	富士通	Xeon Silver 4208 プロセッサ (2.10GHz、8コア、11.0MB) ×1	PYBCP55X1	1	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要 Xeon Silver 4208 プロセッサ (2.10GHz、8コア、11MB) ×1
PCサーバ	富士通	Xeon Silver 4309Y プロセッサ (2.80GHz、8コア、12MB) ×1	PYBCP62XG	1	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要 Xeon Silver 4309Y プロセッサ (2.80GHz、8コア、12MB) ×1
PCサーバ	富士通	メモリー8GB (8GB 2933 RDIMM×1)	PYBME08SF2	2	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要 8GBメモリー
PCサーバ	富士通	メモリー8GB (8GB 3200 RDIMM×1)	PYBME08SJ	2	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要 8GBメモリー
PCサーバ	富士通	RAID設定サービス (RAID1+Hot spare)	PYBAS1H2	1	
PCサーバ	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PYBSH301E6	3	内蔵 2.5インチSAS HDD 300GB
PCサーバ	富士通	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1	
PCサーバ	富士通	SASアレイコントローラカード (RAID CP500i)	PYBSR3FB2L	1	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要
PCサーバ	富士通	SASアレイコントローラカード (RAID CP500i)	PYBSR3FBL	1	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要
PCサーバ	富士通	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PYBLA314U	1	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要 ポート拡張オプション
PCサーバ	富士通	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PYBLA274U	1	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要 ポート拡張オプション
PCサーバ	富士通	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1	
PCサーバ	富士通	電源ユニット (450W)	PYBPU453	2	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要 電源冗長化
PCサーバ	富士通	電源ユニット (500W)	PYBPU501	2	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要 電源冗長化
PCサーバ	富士通	電源ケーブル (AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	
PCサーバ	富士通	ServerView Suite DVD (Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1	
PCサーバ	富士通	ラックレールキット	PYBRRS2	1	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要
PCサーバ	富士通	ラックレールキット	PYBRROB	1	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要
PCサーバ	富士通	KVMケーブル (USB、1.8m)	PY-CBKCU01	1	
PCサーバ	富士通	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	1	
基盤ソフトウェア	富士通	PowerChute Business Edition v10.0	B5140R57C	1	
保守	富士通	SupportDeskバック Standard 24 PRIMERGY 5年 ラックサーバ	PYBSPH5A55	1	PRIMERGY RX2530 M5またはM6用5年間サービス時間帯: 24時間365日
保守	富士通	SupportDesk Standard 24 (Windows Server Standard) 5年	PYBSP5A02	1	Windows Server 2019 Standard用5年間サービス時間帯: 24時間365日
保守	富士通	SupportDeskバック Standard 24 PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1061F1	1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ) 用5年間サービス時間帯: 24時間365日
[Webメールサーバ]					
PCサーバ	富士通	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) または PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR2535RAN または PYR2536R2N	1	PRIMERGY RX2530 M5 本体 2.5インチ HDD/SSD 8台搭載可能 または PRIMERGY RX2530 M6 本体 2.5インチ HDD/SSD 8台搭載可能
PCサーバ	日本マイクロソフト	Windows Server 2019 Standard (16コア) インストール	PYBWPS9	1	
PCサーバ	富士通	Xeon Silver 4208 プロセッサ (2.10GHz、8コア、11.0MB) ×1	PYBCP55X1	1	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要 Xeon Silver 4208 プロセッサ (2.10GHz、8コア、11MB) ×1
PCサーバ	富士通	Xeon Silver 4309Y プロセッサ (2.80GHz、8コア、12MB) ×1	PYBCP62XG	1	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要 Xeon Silver 4309Y プロセッサ (2.80GHz、8コア、12MB) ×1
PCサーバ	富士通	メモリー8GB (8GB 2933 RDIMM×1)	PYBME08SF2	2	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要 8GBメモリー
PCサーバ	富士通	メモリー8GB (8GB 3200 RDIMM×1)	PYBME08SJ	2	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要 8GBメモリー
PCサーバ	富士通	RAID設定サービス (RAID1+Hot spare)	PYBAS1H2	1	
PCサーバ	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-1.2TB (10krpm)	PYBSH121D6	3	内蔵 2.5インチSAS HDD 1.2TB

機器明細

機器呼び名	メーカー	製品名	型名	数量	スペックなど
PCサーバ	富士通	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1	
PCサーバ	富士通	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	PYBSR3FB2L	1	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要
PCサーバ	富士通	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	PYBSR3C52L	1	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要
PCサーバ	富士通	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PYBLA314U	1	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要 ポート拡張オプション
PCサーバ	富士通	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PYBLA274U	1	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要 ポート拡張オプション
PCサーバ	富士通	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1	
PCサーバ	富士通	電源ユニット (450W)	PYBPU453	2	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要 電源冗長化
PCサーバ	富士通	電源ユニット (500W)	PYBPU501	2	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要 電源冗長化
PCサーバ	富士通	電源ケーブル (AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	
PCサーバ	富士通	ServerView Suite DVD (Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1	
PCサーバ	富士通	ラックレールキット	PYBRRS2	1	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要
	富士通	ラックレールキット	PYBRROB	1	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要
PCサーバ	富士通	KVMケーブル (USB、1.8m)	PY-CBKCU01	1	
PCサーバ	富士通	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	1	
基盤ソフトウェア	富士通	PowerChute Business Edition v10.0	B5140R57C	1	
保守	富士通	SupportDeskバック Standard 24 PRIMERGY 5年 ラックサーバ	PYBSPH5A55	1	PRIMERGY RX2530 M5またはM6用5年間 サービス時間帯: 24時間365日
保守	富士通	SupportDesk Standard 24 (Windows Server Standard) 5年	PYBSPS5A02	1	Windows Server 2019 Standard用5年間 サービス時間帯: 24時間365日
保守	富士通	SupportDeskバック Standard 24 PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1061F1	1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ) 用5年間 サービス時間帯: 24時間365日
[セキュリティクラウド変換メールサーバ]					
PCサーバ	富士通	PRIMERGY RX2530 M5 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8) または PRIMERGY RX2530 M6 ラックベースユニット (2.5インチ HDD/SSD×8)	PYR2535RAN または PYR2536R2N	1	PRIMERGY RX2530 M5 本体 2.5インチ HDD/SSD 8台搭載可能 または PRIMERGY RX2530 M6 本体 2.5インチ HDD/SSD 8台搭載可能
PCサーバ	富士通	Red Hat Enterprise Linux 8.2 媒体バンドル	PYBLB82	1	
PCサーバ	富士通	Xeon Silver 4215 プロセッサ (2.50GHz、8コア、11.0MB) ×1	PYBCP55X4	1	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要 Xeon Silver 4215 プロセッサ (2.50GHz、8コア、11MB) ×1
PCサーバ	富士通	Xeon Silver 4309Y プロセッサ (2.80GHz、8コア、12MB) ×1	PYBCP62XG	1	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要 Xeon Silver 4309Y プロセッサ (2.80GHz、8コア、12MB) ×1
PCサーバ	富士通	メモリ-8GB (8GB 2933 RDIMM×1)	PYBME08SF2	2	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要 8GBメモリ
PCサーバ	富士通	メモリ-8GB (8GB 3200 RDIMM×1)	PYBME08SJ	2	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要 8GBメモリ
PCサーバ	富士通	RAID設定サービス (RAID1+Hot spare)	PYBAS1H2	1	
PCサーバ	富士通	内蔵2.5インチSAS HDD-300GB (10krpm)	PYBSH301E6	3	内蔵2.5インチSAS HDD 300GB
PCサーバ	富士通	内蔵DVD-ROMユニット	PYBDV121	1	
PCサーバ	富士通	SASアレイコントローラカード	PYBSR3C55L	1	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要
PCサーバ	富士通	SASアレイコントローラカード (PRAID CP500i)	PYBSR3FBL	1	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要
PCサーバ	富士通	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PYBLA314U	1	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要 ポート拡張オプション
PCサーバ	富士通	ポート拡張オプション (1000BASE-T×4)	PYBLA274U	1	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要 ポート拡張オプション
PCサーバ	富士通	リモートマネジメントコントローラアップグレード	PYBRMC41	1	
PCサーバ	富士通	電源ユニット (450W)	PYBPU453	2	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要 電源冗長化
PCサーバ	富士通	電源ユニット (500W)	PYBPU501	2	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要 電源冗長化
PCサーバ	富士通	電源ケーブル (AC100V対応/3m)	PYBCBP102	2	
PCサーバ	富士通	ServerView Suite DVD (Tools) & ドキュメント	PYBSVT3	1	
PCサーバ	富士通	ラックレールキット	PYBRRS2	1	PYR2535RANでの構成の場合のみ必要

機器明細

機器呼び名	メーカー	製品名	型名	数量	スペックなど
PCサーバ	富士通	ラックレールキット	PYBRROB	1	PYR2536R2Nでの構成の場合のみ必要
PCサーバ	富士通	KVMケーブル (USB、1.8m)	PY-CBKCU01	1	
PCサーバ	富士通	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ)	PY-UPAR152	1	
基盤ソフトウェア	富士通	PowerChute Business Edition v10.0	B5140R57C	1	
保守	富士通	SupportDeskバック Standard 24 PRIMERGY 5年 ラックサーバ	PYBSPH5A55	1	PRIMERGY RX2530 M5またはM6用5年間 サービス時間帯: 24時間365日
保守	富士通	SupportDesk Standard 24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト] 5年	PYBSPR5A02	1	Red Hat Enterprise Linux 8.2用5年間 サービス時間帯: 24時間365日
保守	富士通	SupportDeskバック Standard 24 PRIMERGY 周辺機 5年 UPS	SV7X1061F1	1	高機能無停電電源装置 (Smart-UPS SMT 1500RMJ) 用5年間 サービス時間帯: 24時間365日
[バックアップソフト]					
ソフトウェア	Acronis	Acronis Cyber Protect Standard Server Subscription License 5 Year	SSSAEKLOS91	3	
[LGWAN接続用FW]					
IPCOM	富士通	IPCOM EX2-3200	IX2S082A	1	10/100/1000BASE-T x4 MNG LAN x1 拡張スロット x4
IPCOMオプション	富士通	IPCOM EX2-3000 SC ソフトウェア V01	NB7548101	1	
IPCOMオプション	富士通	EX2-3200 電源二重化オプション	IX2HPWAA	1	
IPCOMオプション	富士通	100V電源ケーブル	IX2HPCNA	2	
IPCOMオプション	富士通	IPCOM EX2-3500/3200用HDD1	IX2HHD1A	1	内蔵HDDユニット
IPCOMオプション	富士通	1000BASE-Tインターフェースカード4	IX2HGT4A	1	1000BASE-T x4 拡張インターフェースカード
セキュアスイッチ	富士通	SR-S318TL3ブレインストールモデルV14	SJ318TL314	1	1000BASE-T x18
保守	富士通	SupportDeskバック Standard 24 ネットワーク 5年 SRS	SV7XOCROF1	1	SR-S318TL3用5年間 サービス時間帯: 24時間365日
[メールサーバ用ハードディスク]					
ハードディスク	バッファロー	WSH5420RNS9 12TB (Buffalo)	WSH5420RN12S9	1	12TB HDD 10GBASE-T x1、1000BASE-T x2 WindowsServer IoT 2019
メールサーバライセンス	ウェアポータル	MDaemon Messaging Server	MD_P	600	初年度価格版: 600ライセンス 次年度価格版: 600ライセンス×4年分
保守	バッファロー	オンサイト保守 (HDD返却不要パック)	OP-TSON-5Y/DNR	1	WSH5420RNS9 12TB用
[Windows Server Device CAL]					
Windows Server Device CAL	日本マイクロソフト	Windows Server 2022 10 Device CAL	PY-WCD10C	1	
Windows Server Device CAL	日本マイクロソフト	Windows Server 2022 5 Device CAL	PY-WCD05C	1	
Windows Server Device CAL	日本マイクロソフト	Windows Server 2022 1 Device CAL	PY-WCD01C	4	