

質 疑 回 答 書

事業番号 6-学企-10

事業名 令和6年度端末機器賃貸借事業

回答日 令和6年5月30日

木津川市総務部指導検査課

番号	質 問 事 項	回 答 事 項
1	動産総合保険は、残賃貸期間の減少とともに逦減する一般的なものでよろしいでしょうか。	動産総合保険の付保は必要ありません。
2	「別途保守契約を締結した場合、2時間以内の保守要員現場到着、及び当該機種製造中止後5年間の部品供給保証が可能なこと。」との記載がございますが、保守は木津川市様が直接契約するという認識でよろしいでしょうか。それとも本調達に含みますでしょうか。	仕様書2. 2. 1. 1⑩保守の記述「別途保守契約を締結した場合」の趣旨は、以下のとおりです。 「本件賃貸借契約は、保守契約なしの賃貸借契約を前提とし、当然、保守に係る費用は応札価格には含まない。ただし、賃貸借開始後に、本市が保守契約を締結する必要があると判断した場合に、本契約締結相手方（落札者）と協議のうえ保守契約を締結する可能性があることを承知したうえで応札を行うこと。」
3	「満了後無償譲渡」との記載がございますが、固定資産税は免除との認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	2.2.1クライアントパソコン（ノートブック）150台 2.2.1.1仕様等条件 ③ストレージ：「50%ずつCドライブ/Dドライブにパーティションを設定済のこと。」とありますがパーティションサイズはマスター作成時に分割する容量の認識で良いでしょうか。	お見込みのとおりです。

5	<p>2.2.1クライアントパソコン（ノートブック）150台 2.2.1.1仕様等条件 ⑩その他仕様等：「ファンクションキーは単一のキーで押下できること。設定により単一のキーで押下できるようにしても差し支えない。」とありますが、どのような機能でしょうか。 ファンクションキーを押した際、Windowsの通常機能が動作すれば良いでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。 具体的には、「F1」キーでヘルプを表示させる際や、「F2」キーでファイルやフォルダ名の変更を行う際に「Fn」キーの同時押下が不要であることを求めます。 また、画面の明るさ調整や音量調整がF1～12キーに割当てられている機種で画面の明るさ調整や音量調整を行う場合は、「Fn」キーの同時押下が必要であっても問題ありません。</p>
6	<p>2.2.1クライアントパソコン（ノートブック）150台 2.2.1.1仕様等条件 ⑪保守に「別途保守契約を締結した場合～」と記載がありますので、保守は(2)動作確認に記載されている1年間の保守対応の認識であってよろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書2.2.1.2(2)動作確認の記述「納品後の動作不良については、納品後から1年間は受注者の責任として早急に復旧すること。」と2.2.1.1⑩保守の記述「別途保守契約を締結した場合」は、異なる事項です。 また、2.2.1.1⑪保守の記述「別途保守契約を締結した場合」の趣旨は、以下のとおりです。 「本件賃貸借契約は、保守契約なしの賃貸借契約を前提とし、当然、保守に係る費用は応札価格には含まない。ただし、賃貸借開始後に、本市が保守契約を締結する必要があると判断した場合に、本契約締結相手方（落札者）と協議のうえ保守契約を締結する可能性があることを承知したうえで応札を行うこと。」</p>
7	<p>2.3.1 外部モニタ 37台 仕様書に記載のスペックでは特定のメーカー・機種となります、下記仕様の機器を同等品と認めて頂けないでしょうか。 ①パネルタイプ：21.5型ワイド/VA LCD ⑦外形寸法：W：493mm×D：220mm×H：376mm（スタンド装着時）</p>	<p>外部モニタに関するその他の仕様が仕様書に適合する場合は、可とします。</p>
8	<p>2.2.1.2設定条件 設定作業から納品までの流れは、受注者が社内でマスター作成し、受注者が本庁舎又は支所内でクローニング・個別設定を行う。 設定完了後の端末の納品作業は箱渡しとし、受注者が配布作業を行う必要は無いが、念の為3日ほど立会いまたは現場待機し、問い合わせ対応に応じる。の認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>マスター作成から木津川市役所本庁舎又は支所で行うものとし、納品時の梱包材は、受注者において設定完了後持ち帰り処分とします。 その他は、お見込みのとおりです。</p>
9	<p>2.2.1クライアントパソコン（ノートブック）150台 ⑫リカバリーメディアに「セットアップ用標準添付ディスク5セット」の納品する内容が記載されていますが、ダウンロード提供の場合、ダウンロードを行ったファイルをディスクにコピーして、納品させていただいてよろしいでしょうか。</p>	<p>可とします。</p>

10	2.2.1.2設定条件 クローニング・個別設定完了までが、設定要件に記載されている「1台あたり概ね1時間半程度」という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
11	2.2.1.2設定条件 過去に本庁舎又は支所内で行われた設定作業の実績を教えてくださいませんか。例：同時設定作業台数、人数、日数など	同時設定作業台数：5～10台 人数：1～2人 日数：3週間～1か月程度
12	入札書の日付にご指定はございますでしょうか。	入札書に記載する日付は開札日となります。 (郵便入札の作成要領については、資格審査結果と合わせて送付する予定です。)
13	本件の契約書案をいただけますでしょうか。	契約内容は、別紙「契約書(案)」を基に受注者と別途協議のうえ作成することとします。
14	本件、賃貸借契約に保守金額は含まない認識で宜しいでしょうか。その場合、保守契約は貴市⇔保守会社間で保守契約を締結する認識で宜しいでしょうか。	仕様書2.2.1.1⑩保守の記述「別途保守契約を締結した場合」の趣旨は、以下のとおりです。 「本件賃貸借契約は、保守契約なしの賃貸借契約を前提とし、当然、保守に係る費用は応札価格には含まない。ただし、賃貸借開始後に、本市が保守契約を締結する必要があると判断した場合に、本契約締結相手方(落札者)と協議のうえ保守契約を締結する可能性があることを承知したうえで応札を行うこと。」
15	2.2.1クライアントパソコン(ノートブック)150台 2.2.1.1仕様等条件 ③ストレージ：「50%ずつCドライブ/Dドライブにパーティションを設定済のこと。」とありますが パーティションサイズはマスター作成時に分割する容量の認識で良いでしょうか。	お見込みのとおりです。

16	<p>2.2.1クライアントパソコン（ノートブック）150台 2.2.1.1仕様等条件 ⑩その他仕様等：「ファンクションキーは単一のキーで押下できること。設定により単一のキーで押下できるようにしても差し支えない。」とありますが、どのような機能でしょうか ファンクションキーを押した際、Windowsの通常機能が動作すれば良いでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。 具体的には、「F1」キーでヘルプを表示させる際や、「F2」キーでファイルやフォルダ名の変更を行う際に「Fn」キーの同時押下が不要であることを求めます。 また、画面の明るさ調整や音量調整がF1～12キーに割当てられている機種で画面の明るさ調整や音量調整を行う場合は、「Fn」キーの同時押下が必要であっても問題ありません。</p>
17	<p>2.2.1クライアントパソコン（ノートブック）150台 2.2.1.1仕様等条件 ⑰保守に「別途保守契約を締結した場合～」と記載がありますので、保守は(2)動作確認に記載されている1年間の保守対応の認識であってよろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書2.2.1.2(2)動作確認の記述「納品後の動作不良については、納品後から1年間は受注者の責任として早急に復旧すること。」と2.2.1.1⑰保守の記述「別途保守契約を締結した場合」は、異なる事項です。 また、2.2.1.1⑰保守の記述「別途保守契約を締結した場合」の趣旨は、以下のとおりです。 「本件賃貸借契約は、保守契約なしの賃貸借契約を前提とし、当然、保守に係る費用は応札価格には含まない。ただし、賃貸借開始後に、本市が保守契約を締結する必要があると判断した場合に、本契約締結相手方（落札者）と協議のうえ保守契約を締結する可能性があることを承知したうえで応札を行うこと。」</p>
18	<p>2.3.1 外部モニター 37台 仕様書に記載のスペックでは特定のメーカー・機種となります、下記仕様の機器を同等品と認めて頂けないでしょうか ①パネルタイプ：21.5型ワイド/VA LCD ⑦外形寸法：W：493mm×D：220mm×H：376mm（スタンド装着時）</p>	<p>外部モニターに関するその他の仕様が仕様書に適合する場合は、可とします。</p>
19	<p>2.2.1.2設定条件 設定作業から納品までの流れは、受注者が社内でマスター作成し、受注者が本庁舎又は支所内でクローニング・個別設定を行う。 設定完了後の端末の納品作業は箱渡しとし、受注者が配布作業を行う必要はないが、念の為3日ほど立会いまたは現場待機し、問い合わせ対応に応じる。 の認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>マスター作成から木津川市役所本庁舎又は支所で行うものとし、納品時の梱包材は、受注者において設定完了後持ち帰り処分とします。 その他は、お見込みのとおりです。</p>
20	<p>2.2.1クライアントパソコン（ノートブック）150台 ⑭リカバリーメディアに「セットアップ用標準添付ディスク5セット」の納品する内容が記載されていますが、ダウンロード提供の場合、ダウンロードを行ったファイルをディスクにコピーして、納品させていただいてよろしいでしょうか。</p>	<p>可とします。</p>

21	2.2.1.2設定条件 クローニング・個別設定完了までが、設定要件に記載されている「1台あたり概ね1時間半程度」という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
22	2.2.1.2設定条件 過去に本庁舎又は支所内で行われた設定作業の実績を教えてくださいませんか。例：同時設定作業台数、人数、日数など	同時設定作業台数：5～10台 人数：1～2人 日数：3週間～1か月程度
23	物件の納入・設置・保守等は第三者へ委託する予定です。 その場合、再委託申請書は必要でしょうか。 必要であれば書式の事前開示は可能でしょうか。	受注者と協議のうえ作成する契約書の内容にもよりますが、再委託が発生する場合は、木津川市が提示する再委託申請書の提出及び本市の承諾が必要です。
24	賃貸借契約書の事前開示は可能でしょうか。	契約内容は、別紙「契約書（案）」を基に受注者と別途協議のうえ作成することとします。
25	リース会社による入札参加を検討しております。 賃貸に付随する業務で当社が自ら実施することが事実上できない業務（物件の搬入等）について、当該業務を貴市から当社が受注した上で、物件の売主等の業者に再委託してもよろしいでしょうか。	受注者と協議のうえ作成する契約書の内容にもよりますが、再委託が発生する場合は、木津川市が提示する再委託申請書の提出及び本市の承諾が必要です。
26	（再委託の承認手続きについて） 物件の設置・動作不良対応等につきまして、受注者より物件の売主等に再委託を予定しております。 再委託に関します貴市への承認取得等の手続きは、落札後の対応で宜しいでしょうか。	受注者と協議のうえ作成する契約書の内容にもよりますが、再委託が発生する場合は、木津川市が提示する再委託申請書の提出及び本市の承諾が必要です。 再委託申請書の提出及び本市の承諾は契約締結後速やかに行うこととします。
27	（予算削減について） 予算削減等の影響により、過去、実際に賃貸借契約の解除又は変更等を実施されたケースはございますでしょうか。	調査の範囲内において、ここ数年はございません。

28	<p>(動産総合保険について) 本件動産総合保険の付保は必要でしょうか。 付保が必要な場合、賃借期間を付保期間と致します、一般的な動産総合保険(時価保険ベース、地震・津波・噴火等の天災は保険適用外)への加入で宜しいでしょうか。</p>	<p>動産総合保険の付保は必要ありません。</p>
29	<p>(動産総合保険について) 今回導入する物件の中にあるソフトウェアに対して動産総合保険の付保は必要でしょうか。</p>	<p>動産総合保険の付保は必要ありません。</p>
30	<p>万一の場合の想定となりますが、物件が、天災地変(地震・津波・噴火等)、騒乱・テロ行為等不可抗力により、滅失または毀損した場合の補修・交換費用の負担については、貴市のご負担を頂く事は可能でしょうか(地震・噴火・津波の天災事変等は動産総合保険対象外です)。</p>	<p>その場合は、別途協議のうえ、決定することとします。</p>
31	<p>万一の場合の想定となりますが、物件が、天災地変(地震・津波・噴火等)、騒乱・テロ行為等不可抗力により、滅失または毀損し修理不能(契約終了)となった場合、残期間の残賃借料の扱いも含めまして、別途協議をお願いできますでしょうか。</p>	<p>その場合は、別途協議のうえ、決定することとします。</p>
32	<p>万一の場合の想定となりますが、天災地変(地震・津波・噴火等)、騒乱・テロ行為等不可抗力により、物件が滅失または毀損した際に、貴市や第三者に損害の発生の場合、受注者に帰責がない場合は、受注者は同損害について責任を免責されるとの認識にて宜しいでしょうか。</p>	<p>その場合は、別途協議のうえ、決定することとします。</p>
33	<p>本件、賃貸借期間満了後、物件について無償譲渡条件とのご指定が御座いますので、賃貸借期間中の本物件にかかる固定資産税は非課税扱い(賃貸借料には同費用分は含めない)との認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
34	<p>本件にて利用予定の、賃貸借契約書のひな形がございましたら、入札前に頂けますでしょうか。</p>	<p>契約内容は、別紙「契約書(案)」を基に受注者と別途協議のうえ作成することとします。</p>

35	落札後に、契約書条項の内容に関して協議することは可能でしょうか。	契約内容は、別紙「契約書（案）」を基に受注者と別途協議のうえ作成することとします。
36	（入札公告1（4）） 賃借期間について、（予定）と記載ございますが、実際の契約書では、（予定）の表記は削除頂けますでしょうか。	賃借期間を確定させたうえ、契約を締結しますので、契約書に「（予定）」は記載しません。
37	入札説明書9（2）のウ・エ・オについて、ご確認をお願い致します。 ①ウの封筒については、封印は不要との認識で宜しいでしょうか。 ②エの封筒は、「入札書」の表記のみではなく、「入札書」の下段の備考の通り、「入札書」に加え、住所と氏名も表記する対応で宜しいでしょうか。 ③エの封筒への記載事項につき、 入札件名や、事業番号等の記載は不要との認識で宜しいでしょうか。 ④エの封筒への記載事項は、朱書きは不要との認識で宜しいでしょうか。 ⑤エの封筒への封印は1か所だけで宜しいでしょうか。 ⑥オの事業費内訳書は押印は不要との認識で宜しいでしょうか。 ⑦オの事業費内訳書の表紙と内訳書は1枚とし、両面印刷を行う対応等で宜しいでしょうか。	①お見込みのとおりです。 ②入札心得（別記様式第2号）のとおりです。 ③上記②で回答のとおりです。 ④お見込みのとおりです。 ⑤上記②で回答のとおりです。 ⑥お見込みのとおりです。 ⑦お見込みのとおりです。
38	事業費内訳書につきまして、記入箇所は太字の枠内のみとの認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
39	入札書・事業費内訳書に記載する金額につきまして、ご確認願います。 ①いずれもアラビア数字での記入で宜しいでしょうか。 ②¥マークの記入は、任意対応で宜しいでしょうか。	①お見込みのとおりです。 ②¥マークの有無について、指定はありません。
40	（入札説明書 15（2）） 賃借料のご精算は、60か月・毎月ご使用月の翌月末・均等払いを頂けるとの認識で宜しいでしょうか。	契約内容は、別紙「契約書（案）」を基に受注者と別途協議のうえ作成することとし、月額賃借料（均等払い）及び賃借料の支払はその請求を受理した日から起算して30日以内に行うことを定める想定です。

41	<p>(入札書) 入札書に記載する日付は、開札日の日付との認識で宜しいでしょうか。</p>	<p>入札書に記載する日付は開札日となります。 (郵便入札の作成要領については、資格審査結果と合わせて送付する予定です。)</p>
42	<p>(仕様書2. 2. 1. 1⑰保守、仕様書5) 「別途保守契約」との記載がございます処、以下、ご確認をお願い致します。</p> <p>(1) 今回の入札金額には、保守金額は含まないとの認識で宜しいでしょうか。</p> <p>(2) リース会社による入札参加となります場合、保守部分だけを別途契約締結する事は出来ません。</p> <p>① (今回の入札が貴市と受注者の2者間入札となる場合) 保守を含まない別途契約となります場合、今回の受注者では保守責任は履行できませんので、保守契約は貴市の責任におかれまして、貴市から保守会社向けに仕様書2. 2. 1. 1⑰の要件充足の対応を頂けないでしょうか。</p> <p>② 保守会社は既にお決まりでしょうか。もし決定されておりましたら、保守業者様のお名前をご教示頂けますでしょうか。</p> <p>③ 保守業務を、本契約に含む必要があります場合、3者間契約を頂けますでしょうか。</p> <p>④ 3者間契約となります場合、賃貸借料と、保守料にかかる消費税の扱いが異なりますが、宜しいでしょうか。(万一、期中での消費税率改定時、賃貸借料と、保守料にかかる適用税率が異なる場合がございます。)</p> <p>⑤ 保守会社が、本入札にかかる入札と関係のない第三者との契約となる場合、3者間契約の応諾可否につきまして、別途協議をお願いできますでしょうか。</p> <p>(3) 3者間契約上、リース会社が受注者、保守役割を担う会社を保守会社とします 場合、2時間以内の現場到着等の要件は、受注者ではなく、保守役割を担う会社で充足出来れば、差し支えないでしょうか。</p> <p>(4) 2社間契約の上、今回の入札受注者が保守役割を担う必要があります場合、</p> <p>① 保守に関しては第三者委託対応をご了解頂けるものとの認識で宜しいでしょうか。</p> <p>② 別途保守 (のみの) 契約ではなく、今回の契約の変更契約 (保守込・賃貸借契約) とさせて頂く対応は可能でしょうか。</p>	<p>仕様書2. 2. 1. 1⑰保守の記述「別途保守契約を締結した場合」の趣旨は、以下のとおりです。</p> <p>「本件賃貸借契約は、保守契約なしの賃貸借契約を前提とし、当然、保守に係る費用は応札価格には含まない。ただし、賃貸借開始後に、本市が保守契約を締結する必要があると判断した場合に、本契約締結相手方 (落札者) と協議のうえ保守契約を締結する可能性があることを承知したうえで応札を行うこと。なお、リース会社との二者契約の場合に保守契約を締結する必要がある場合は、委託も含め、リース会社と協議するものとする。」</p>

43	<p>本業務について、現時点では納入期限までの完了を予定しておりますが、今後、コロナ情勢やロシア・ウクライナ情勢等の悪化等の影響により、半導体不足やサプライチェーンの乱れが加速した場合、生産や納品に遅延が生じる可能性が御座います。社会・経済情勢の悪化など受注者の責によらない不可抗力により生産・納期が遅延した場合、遅延損害金や指名停止等のペナルティを課さず、契約満了日を開始が遅れた日数分だけ後に変更し、賃貸借期間は変更せず、賃貸借開始日につきまして別途協議を頂くことは可能でしょうか（社会・経済情勢の悪化など受注者の責によらない不可抗力による遅延に対し、遅延損害金や指名停止等のペナルティが課される可能性がありますと、入札参加が困難です）。</p>	<p>仕様の納期及びリース開始日は、コロナウイルス及び半導体不足の影響があった場合を想定し、設定しております。 ついては、仕様書のとりの納期及びリース開始を原則とします。 ただし、万が一受注者の責によらない不可抗力によりリース開始日までに納品が完了できない場合は、まずは協議することとし、その協議をうけて対応を検討することとします。</p>
44	<p>今回、納品の場所につきましては市役所1か所との認識で宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
45	<p>(2.2.1.2) (1) キットアップ時にクローン展開する場合のアプリケーションのご指定はありますか。</p>	<p>アプリケーションの指定はありません。</p>
46	<p>(2.2.1.2) (1) クライアントOSの認証ついて落札後にサーバ環境の説明を頂けますか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
47	<p>(2.2.1.2) (1) ウィルスソフト等をクライアントにインストールを行う場合はインストールソフトの提供はありますか。</p>	<p>仕様書中に「【市でライセンス保有】」と記載したソフトウェアについてはソフトの提供を行いますので、アンチウィルスソフトについても提供を行います。</p>
48	<p>(2.2.1.2) (2) グループウェア・財務システム等の既存システムはクライアントのマスター作成時は既存業者がマスタークライアントに構築を行い受託者は立ち会うことで宜しいでしょうか。</p>	<p>木津川市から提供する手順書により設定をすることとします。 なお、グループウェア及び財務システムについては、Webシステムです。</p>
49	<p>(2.2.1.2) (1) の記載中で設定時間が1.5Hと記載がありますが設定の内容でクローン後の設定時間又はクローン+個別設定を含めた時間でしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
50	<p>個別設定は木津川市役所様のインフラ環境が必要となると思いますが作業場所の提供はありますでしょうか、その際どのくらいの期間を作業場所の提供して頂けますでしょうか。</p>	<p>木津川市役所本庁舎又は支所において作業場所を提供します。期間については1か月程度を予定していますが、別途協議することとします。</p>

51	機器に対しての付保する動産総合保険について、保険の補償範囲は地震・津波・噴火などの天災が補償に含まれず、保険金額は賃貸借期間経過に応じた時価となりますがよろしいでしょうか。	動産総合保険の付保は必要ありません。
52	賃貸借料の支払方法について、対象月の月額を翌月末振込でよろしいでしょうか。	契約内容は、別紙「契約書（案）」を基に受注者と別途協議のうえ作成することとし、月額賃借料（均等払い）及び賃借料の支払はその請求を受理した日から起算して30日以内に行うことを定める想定です。
53	契約書の書式について、指定のものがあれば契約書（案）をご提示願います。	契約内容は、別紙「契約書（案）」を基に受注者と別途協議のうえ作成することとします。
54	無償譲渡条件になるため、固定資産税は含まれないとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
55	2.2.1クライアントパソコン（ノートブック）150台 2.2.1.1仕様等条件 ③ストレージ：「50%ずつCドライブ/Dドライブにパーティションを設定済のこと。」とありますがパーティションサイズはマスター作成時に分割する容量の認識で良いでしょうか。	お見込みのとおりです。
56	2.2.1クライアントパソコン（ノートブック）150台 2.2.1.1仕様等条件 ⑩その他仕様等：「ファンクションキーは単一のキーで押下できること。設定により単一のキーで押下できるようにしても差し支えない。」とありますが、どのような機能でしょうか。 ファンクションキーを押した際、Windowsの通常機能が動作すれば良いでしょうか。	お見込みのとおりです。 具体的には、「F1」キーでヘルプを表示させる際や、「F2」キーでファイルやフォルダ名の変更を行う際に「Fn」キーの同時押下が不要であることを求めます。 また、画面の明るさ調整や音量調整がF1～12キーに割当てられている機種で画面の明るさ調整や音量調整を行う場合は、「Fn」キーの同時押下が必要であっても問題ありません。
57	2.2.1クライアントパソコン（ノートブック）150台 2.2.1.1仕様等条件 ⑪保守に「別途保守契約を締結した場合～」と記載がありますので、保守は(2)動作確認に記載されている1年間の保守対応の認識であってよろしいでしょうか。	仕様書2.2.1.2(2)動作確認の記述「納品後の動作不良については、納品後から1年間は受注者の責任として早急に復旧すること。」と2.2.1.1⑩保守の記述「別途保守契約を締結した場合」は、異なる事項です。また、2.2.1.1⑩保守の記述「別途保守契約を締結した場合」の趣旨は、以下のとおりです。 「本件賃貸借契約は、保守契約なしの賃貸借契約を前提とし、当然、保守に係る費用は応札価格には含まない。ただし、賃貸借開始後に、本市が保守契約を締結する必要があると判断した場合に、本契約締結相手方（落札者）と協議のうえ保守契約を締結する可能性があることを承知したうえで応札を行うこと。」

58	<p>2.3.1 外部モニター 37台 仕様書に記載のスペックでは特定のメーカー・機種となります、下記仕様の機器を同等品と認めて頂けないでしょうか。 ①パネルタイプ：21.5型ワイド/VA LCD ⑦外形寸法：W：493mm×D：220mm×H：376mm（スタンド装着時）</p>	外部モニターに関するその他の仕様が仕様書に適合する場合は、可とします。
59	<p>2.2.1.2設定条件 設定作業から納品までの流れは、受注者が社内でマスター作成し、受注者が本庁舎又は支所内でクローニング・個別設定を行う。 設定完了後の端末の納品作業は箱渡しとし、受注者が配布作業を行う必要は無いが、念の為3日ほど立会いまたは現場待機し、問い合わせ対応に応じる。 の認識でよろしいでしょうか。</p>	マスター作成から木津川市役所本庁舎又は支所で行うものとし、納品時の梱包材は、受注者において設定完了後持ち帰り処分とします。 その他は、お見込みのとおりです。
60	<p>2.2.1クライアントパソコン（ノートブック）150台 ⑭リカバリーメディアに「セットアップ用標準添付ディスク5セット」の納品する内容が記載されていますが、ダウンロード提供の場合、ダウンロードを行ったファイルをディスクにコピーして、納品させていただいてよろしいでしょうか。</p>	可とします。
61	<p>2.2.1.2設定条件 クローニング・個別設定完了までが、設定要件に記載されている「1台あたり概ね1時間半程度」という認識でよろしいでしょうか。</p>	お見込みのとおりです。
62	<p>2.2.1.2設定条件 過去に本庁舎又は支所内で行われた設定作業の実績を教えてくださいませんか。例：同時設定作業台数、人数、日数など</p>	同時設定作業台数：5～10台 人数：1～2人 日数：3週間～1か月程度
63	<p>動産総合保険について ・動産総合保険の補償範囲は、地震、津波、噴火などの天災による災害を除く一般的なものでよろしいでしょうか。</p>	動産総合保険の付保は必要ありません。
64	<p>仕様書7.賃貸借料につきまして、リース料のお支払いはリース開始月の翌月末のお支払いでよろしいでしょうか。</p>	契約内容は、別紙「契約書（案）」を基に受注者と別途協議のうえ作成することとし、月額賃借料（均等払い）及び賃借料の支払はその請求を受理した日から起算して30日以内に行うことを定める想定です。

65	<p>契約不適合について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・導入機器の契約不適合につきましては、納入業者及びメーカーに責任があるという認識でよろしいでしょうか。 	<p>仕様書に適合した機器を選定及び納品してください。 納品後の動作不良については、納品後から1年間は受注者の責任として早急に復旧することとします。</p>
66	<p>賃貸借期間について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天変地異やメーカーの不正等、リース会社にとって不可抗力の事象が生じた事による納期遅延の場合、納期の猶予はいただけますか。 また、その場合ペナルティ等は発生しますか。 	<p>仕様書のと通りの納期及びリース開始を原則とします。 ただし、万が一受注者の責によらない不可抗力によりリース開始日までに納品が完了できない場合は、まずは協議することとし、その協議をうけて対応を検討することとします。</p>
67	<p>契約書について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・木津川市公告 14. 契約書の作成につきまして、落札者は、落札決定通知書で指定した日までに、発注者と協議の上、契約書を作成すること。とありますが、契約書は当社書式でよろしいでしょうか。 また、貴市様式で契約書を作成するのであれば契約書の案を頂けますでしょうか。 	<p>契約内容は、別紙「契約書（案）」を基に受注者と別途協議のうえ作成することとします。</p>
68	<p>保守について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仕様書2.2.1.1仕様書要件⑰保守につきまして、別途保守契約を締結した場合、とありますが保守はリース料に含めないとの認識でよろしいでしょうか。 また、保守責任はメーカー及び販売会社にあるとの認識でよろしいでしょうか。 	<p>仕様書2.2.1.1⑰保守の記述「別途保守契約を締結した場合」の趣旨は、以下のとおりです。 「本件賃貸借契約は、保守契約なしの賃貸借契約を前提とし、当然、保守に係る費用は応札価格には含まない。ただし、賃貸借開始後に、本市が保守契約を締結する必要があると判断した場合に、本契約締結相手方(落札者)と協議のうえ保守契約を締結する可能性があることを承知したうえで応札を行うこと。」 なお、「別途保守契約を締結した場合」の保守内容については、本契約締結相手方(落札者)との協議の中で決定することとします。</p>
69	<p>固定資産税について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・無償譲渡とありますが、固定資産税はリース料に含めないとの認識でよろしいでしょうか。 	<p>お見込みのとおりです。</p>
70	<p>仕様書2.2.1.2(1) インストールするOSのビルドバージョンは23H2を基本とありますが、2.2.1.1⑮に記載されている各種インストールするアプリケーションや、2.2.1.2(2)で動作確認するアプリケーションは動作検証は取れている認識でよろしかったでしょうか。また、設定作業中に不具合が確認された場合は木津川市様にて導入業者様にご確認いただき、手順などをご提示いただく認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>

71	仕様書2.1 本市環境用セットアップディスクとはどういったものを想定されていますでしょうか。リカバリ時に本調達範囲である仕様書記載の設置要件内容を一括設定を行うことができるメディアとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
72	仕様書2.2.1.2(2) 設定作業場所は貴市庁舎内での作業場所をご提供していただけるとの認識でよろしいでしょうか。また、ライセンス認証、アップデート等にて外部への接続は許可して頂けるという認識でよろしいでしょうか。	設定は木津川市役所本庁舎又は支所で行うものとし、作業場所を提供することとします。また、設定に必要なネットワーク(LGWAN及びインターネット:京都セキュリティクラウド)は本市が準備することとします。
73	仕様書2.2.1.2(2) 納品、設定終了後に各部署に端末の配付について、内容の記載がありませんが、設置作業はない認識でよろしかったでしょうか。端末の配布について想定する内容をご教授いただけますでしょうか。	設置作業は本契約に含みません。 本市が指定する1か所に納品することとします。
74	仕様書2.2.1.2(2) 配置後概ね3日間については、立会又は待機し、問合せ対応を行うこととありますが、こちらは木津川市様本庁にて待機する認識でよろしかったでしょうか。	お見込みのとおりです。
75	仕様書2.2.1.2(1) KMSサーバを構築する場合、木津川市様保有のサーバ(物理または仮想)上に構築する認識でよろしかったでしょうか。	お見込みのとおりです。 ただし、実際のKMSサーバ構築の際には別途協議することとします。
76	仕様書2.3.1.1 外部モニタの⑦外形寸法について、要件を満たす製品は納入予定時期までに販売終息となる可能性があります。後継製品の外形寸法は約493(W)×215(D)×377(H)mmとなりますが、奥行きと高さについてご対応頂くことは可能でしょうか。	外部モニタに関するその他の仕様が仕様書に適合する場合は、可とします。
77	仕様書2.3.1.2 外部モニタの納品は指定の1箇所への納品で、設置作業は含まないという認識でよろしいでしょうか。梱包資材はパソコンの梱包資材を引上げするのと同じタイミングで引上げる認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

78	<p>仕様書2.2.1.1 クライアントパソコンの①CPU仕様についてCore™ i5-1135G7 (4.20GHz)以上と記載がありますが、11世代CPUは販売終息となっているため、現行販売機種のインテル Core Ultra 5 125U プロセッサ やインテル Core™ 5 プロセッサ 120U等のCore i5同等製品のCPUでも問題ございませんでしょうか。</p>	<p>応札物品仕様書の具体的内容記入欄に同等品もしくはそれ以上の機能を有することがわかる旨を記載のうえ提出ください。それにより判断することとします。</p>
79	<p>2.2.1.2 設定要件につきまして パソコンの設定に関しましてマスターPC作成・調整、クローン展開、個別設定などはすべて木津川市役所本庁舎又は支所で行う必要があり、導入業者キッティング倉庫等での設定は一切不可という認識で宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
80	<p>2.2.1.1 仕様等要件⑰につきまして 「2時間以内の保守要員現場到着」とございますが、保守契約の要件は別途協議の上決定するという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
81	<p>2.2.1.1 仕様等要件⑰につきまして 「2時間以内の保守要員現場到着」とございますが、対応日は土、日、祝日、受注者の休業日を除く日程での対応で問題ないでしょうか。</p>	<p>仕様書2. 2. 1. 1⑰保守の記述「別途保守契約を締結した場合」の趣旨は、以下のとおりです。 「本件賃貸借契約は、保守契約なしの賃貸借契約を前提とし、当然、保守に係る費用は応札価格には含まない。ただし、賃貸借開始後に、本市が保守契約を締結する必要があると判断した場合に、本契約締結相手方(落札者)と協議のうえ保守契約を締結する可能性があることを承知したうえで応札を行うこと。」 なお、「別途保守契約を締結した場合」の保守内容については、本契約締結相手方(落札者)との協議の中で決定することとします。</p>
82	<p>2.2.1.1 仕様等要件⑰につきまして 「2時間以内の保守要員現場到着」とございますが、対応時間は9時～17時とし、15時以降の連絡受付の場合は翌営業日対応でよいでしょうか。</p>	<p>仕様書2. 2. 1. 1⑰保守の記述「別途保守契約を締結した場合」の趣旨は、以下のとおりです。 「本件賃貸借契約は、保守契約なしの賃貸借契約を前提とし、当然、保守に係る費用は応札価格には含まない。ただし、賃貸借開始後に、本市が保守契約を締結する必要があると判断した場合に、本契約締結相手方(落札者)と協議のうえ保守契約を締結する可能性があることを承知したうえで応札を行うこと。」 なお、「別途保守契約を締結した場合」の保守内容については、本契約締結相手方(落札者)との協議の中で決定することとします。</p>
83	<p>2.2.1.1 仕様等要件⑰につきまして 「別途保守契約」について、保守契約料の予定価格や上限額はございますでしょうか。</p>	<p>仕様書2. 2. 1. 1⑰保守の記述「別途保守契約を締結した場合」の趣旨は、以下のとおりです。 「本件賃貸借契約は、保守契約なしの賃貸借契約を前提とし、当然、保守に係る費用は応札価格には含まない。ただし、賃貸借開始後に、本市が保守契約を締結する必要があると判断した場合に、本契約締結相手方(落札者)と協議のうえ保守契約を締結する可能性があることを承知したうえで応札を行うこと。」</p>

84	2.2.1.1 仕様等要件⑰につきまして「別途保守契約」について、保守業務を再委託することは可能でしょうか。	仕様書2. 2. 1. 1⑰保守の記述「別途保守契約を締結した場合」の趣旨は、以下のとおりです。 「本件賃貸借契約は、保守契約なしの賃貸借契約を前提とし、当然、保守に係る費用は応札価格には含まない。ただし、賃貸借開始後に、本市が保守契約を締結する必要があると判断した場合に、本契約締結相手方(落札者)と協議のうえ保守契約を締結する可能性があることを承知したうえで応札を行うこと。」
85	2.2.1.1 仕様等要件⑰につきまして「保守契約を締結した場合」とありますが、保守要件等で双方の合意が得られない、予定価格に収まらないなどで保守契約を締結しない場合もございますでしょうか。	仕様書2. 2. 1. 1⑰保守の記述「別途保守契約を締結した場合」の趣旨は、以下のとおりです。 「本件賃貸借契約は、保守契約なしの賃貸借契約を前提とし、当然、保守に係る費用は応札価格には含まない。ただし、賃貸借開始後に、本市が保守契約を締結する必要があると判断した場合に、本契約締結相手方(落札者)と協議のうえ保守契約を締結する可能性があることを承知したうえで応札を行うこと。」
86	8. 賃貸期間満了後の措置につきまして満了後の資産について無償譲渡となっておりますが、受注者の固定資産税の納付は免除となる認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
以下余白。		